



Certificado AENOR de Producto



079/000117

AENOR certifica que la organización

HEIDELBERG MATERIALS HISPANIA HORMIGONES S.L.

con domicilio social en CL CARDENAL MARCELO SPÍNOLA, 42 1º 28016 MADRID (España)

suministra **Hormigón Código Estructural**

conforme con el Código Estructural (RD 470/2021, de 29 de junio) y con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y definidos en el Reglamento Particular de la Marca AENOR RP 79.01

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción ARRIAGA SAKONI BIDEA S/N 48950 ERANDIO (Bizkaia - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 79.01.

La Marca AENOR es un Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR) conforme al Código Estructural.

Primera emisión 2012-03-05
Última emisión 2026-01-27
Expiración 2031-01-27

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

079/000117

Anexo al Certificado

Familia	Tipo	Resistencia	Consistencia	Tamaño máximo del árido	Ambientes generales EHE-08	Ambientes específicos EHE-08	Ambientes generales CodE	Ambientes específicos CodE	Cemento (kg/m3)	Relación a/c
25	HA	25	B	10	I		X0		275	0,6
25	HA	25	B	10	IIa		XC1		275	0,6
25	HA	25	B	10	IIa		XC2		275	0,6
25	HA	25	B	20	I		X0		275	0,6
25	HA	25	B	20	IIa		XC1		275	0,6
25	HA	25	B	20	IIa		XC2		275	0,6
25	HA	25	F	10	I		X0		275	0,6
25	HA	25	F	10	IIa		XC1		275	0,6
25	HA	25	F	10	IIa		XC2		275	0,6
25	HA	25	F	20	I		X0		275	0,6
25	HA	25	F	20	IIa		XC1		275	0,6
25	HA	25	F	20	IIa		XC2		275	0,6
25	HA	25	L	10	I		X0		275	0,6
25	HA	25	L	10	IIa		XC1		275	0,6
25	HA	25	L	10	IIa		XC2		275	0,6
25	HA	25	L	20	I		X0		275	0,6
25	HA	25	L	20	IIa		XC1		275	0,6
25	HA	25	L	20	IIa		XC2		275	0,6
25	HA	25	P	10	I		X0		275	0,6
25	HA	25	P	10	IIa		XC1		275	0,6
25	HA	25	P	10	IIa		XC2		275	0,6
25	HA	25	P	20	I		X0		275	0,6
25	HA	25	P	20	IIa		XC1		275	0,6
25	HA	25	P	20	IIa		XC2		275	0,6
30	HA	30	B	10	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	10	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	10	I		X0		310	0,5
30	HA	30	B	10	IIa	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	10	IIa	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HA	30	B	10	IIa		XC1		310	0,5
30	HA	30	B	10	IIa	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	10	IIa	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HA	30	B	10	IIa		XC2		310	0,5

Primera emisión 2012-03-05
 Última emisión 2026-01-27
 Expiración 2031-01-27



AENOR CONFÍA S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

079/000117

Anexo al Certificado

Familia	Tipo	Resistencia	Consistencia	Tamaño máximo del árido	Ambientes generales EHE-08	Ambientes específicos EHE-08	Ambientes generales CodE	Ambientes específicos CodE	Cemento (kg/m³)	Relación a/c
30	HA	30	B	10	IIa	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	10	IIa	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HA	30	B	10	IIa		XC3		310	0,5
30	HA	30	B	10	IIb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	10	IIb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HA	30	B	10	IIb		XC4		310	0,5
30	HA	30	B	10	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	10	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	B	10	IIIa		XS1		310	0,5
30	HA	30	B	20	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	20	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	20	I		X0		310	0,5
30	HA	30	B	20	IIa	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	20	IIa	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HA	30	B	20	IIa		XC1		310	0,5
30	HA	30	B	20	IIa	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	20	IIa	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HA	30	B	20	IIa		XC2		310	0,5
30	HA	30	B	20	IIa	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	20	IIa	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HA	30	B	20	IIa		XC3		310	0,5
30	HA	30	B	20	IIb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	20	IIb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HA	30	B	20	IIb		XC4		310	0,5
30	HA	30	B	20	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HM	30	B	20	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	B	20	IIIa		XS1		310	0,5
30	HA	30	F	10	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HM	30	F	10	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HM	30	F	10	I		X0		310	0,5
30	HA	30	F	10	IIa	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HM	30	F	10	IIa	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HA	30	F	10	IIa		XC1		310	0,5
30	HA	30	F	10	IIa	Qa	XC2	XA1	325	0,5

Primera emisión 2012-03-05
Última emisión 2026-01-27
Expiración 2031-01-27



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

079/000117

Anexo al Certificado

Familia	Tipo	Resistencia	Consistencia	Tamaño máximo del árido	Ambientes generales EHE-08	Ambientes específicos EHE-08	Ambientes generales CodE	Ambientes específicos CodE	Cemento (kg/m3)	Relación a/c
30	HM	30	F	10	Ila	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HA	30	F	10	Ila		XC2		310	0,5
30	HA	30	F	10	Ila	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HM	30	F	10	Ila	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HA	30	F	10	Ila		XC3		310	0,5
30	HA	30	F	10	Ilb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HM	30	F	10	Ilb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HA	30	F	10	Ilb		XC4		310	0,5
30	HA	30	F	10	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HM	30	F	10	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	F	10	IIIa		XS1		310	0,5
30	HA	30	F	20	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HM	30	F	20	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HM	30	F	20	I		X0		310	0,5
30	HA	30	F	20	Ila	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HM	30	F	20	Ila	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HA	30	F	20	Ila		XC1		310	0,5
30	HA	30	F	20	Ila	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HM	30	F	20	Ila	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HA	30	F	20	Ila		XC2		310	0,5
30	HA	30	F	20	Ila	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HM	30	F	20	Ila	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HA	30	F	20	Ila		XC3		310	0,5
30	HA	30	F	20	Ilb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HM	30	F	20	Ilb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HA	30	F	20	Ilb		XC4		310	0,5
30	HM	30	F	20	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	F	20	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	F	20	IIIa		XS1		310	0,5
30	HM	30	L	10	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	10	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HM	30	L	10	I		X0		310	0,5
30	HM	30	L	10	Ila	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	10	Ila	Qa	XC1	XA1	325	0,5

Primera emisión 2012-03-05
Última emisión 2026-01-27
Expiración 2031-01-27



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

079/000117

Anexo al Certificado

Familia	Tipo	Resistencia	Consistencia	Tamaño máximo del árido	Ambientes generales EHE-08	Ambientes específicos EHE-08	Ambientes generales CodE	Ambientes específicos CodE	Cemento (kg/m ³)	Relación a/c
30	HA	30	L	10	Ila		XC1		310	0,5
30	HM	30	L	10	Ila	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	10	Ila	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	10	Ila		XC2		310	0,5
30	HM	30	L	10	Ila	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	10	Ila	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	10	Ila		XC3		310	0,5
30	HM	30	L	10	Ilb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	10	Ilb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	10	Ilb		XC4		310	0,5
30	HM	30	L	10	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	10	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	10	IIIa		XS1		310	0,5
30	HM	30	L	20	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	20	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HM	30	L	20	I		X0		310	0,5
30	HM	30	L	20	Ila	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	20	Ila	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	20	Ila		XC1		310	0,5
30	HM	30	L	20	Ila	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	20	Ila	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	20	Ila		XC2		310	0,5
30	HM	30	L	20	Ila	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	20	Ila	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	20	Ila		XC3		310	0,5
30	HM	30	L	20	Ilb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	20	Ilb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	20	Ilb		XC4		310	0,5
30	HM	30	L	20	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	20	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	L	20	IIIa		XS1		310	0,5
30	HM	30	P	10	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	10	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HM	30	P	10	I		X0		310	0,5

Primera emisión 2012-03-05
Última emisión 2026-01-27
Expiración 2031-01-27



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

079/000117

Anexo al Certificado

Familia	Tipo	Resistencia	Consistencia	Tamaño máximo del árido	Ambientes generales EHE-08	Ambientes específicos EHE-08	Ambientes generales CodE	Ambientes específicos CodE	Cemento (kg/m³)	Relación a/c
30	HM	30	P	10	Ila	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	10	Ila	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	10	Ila		XC1		310	0,5
30	HM	30	P	10	Ila	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	10	Ila	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	10	Ila		XC2		310	0,5
30	HM	30	P	10	Ila	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	10	Ila	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	10	Ila		XC3		310	0,5
30	HM	30	P	10	Ilb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	10	Ilb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	10	Ilb		XC4		310	0,5
30	HM	30	P	10	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	10	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	10	IIIa		XS1		310	0,5
30	HM	30	P	20	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	20	I	Qa	X0	XA1	325	0,5
30	HM	30	P	20	I		X0		310	0,5
30	HM	30	P	20	Ila	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	20	Ila	Qa	XC1	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	20	Ila		XC1		310	0,5
30	HM	30	P	20	Ila	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	20	Ila	Qa	XC2	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	20	Ila		XC2		310	0,5
30	HM	30	P	20	Ila	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	20	Ila	Qa	XC3	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	20	Ila		XC3		310	0,5
30	HM	30	P	20	Ilb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	20	Ilb	Qa	XC4	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	20	Ilb		XC4		310	0,5
30	HM	30	P	20	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	20	IIIa	Qa	XS1	XA1	325	0,5
30	HA	30	P	20	IIIa		XS1		310	0,5

Primera emisión 2012-03-05
Última emisión 2026-01-27
Expiración 2031-01-27



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com